

DECOSTRIPE.

part of Interactivity
by RODECA



Auf der Suche nach einem einzigartigen Design? Entdecken Sie die Rodeca DecoStripe Produkte!

Streifen sind das Herzstück des Designs der DecoStripe Linie. Sie sorgen für einen besonderen Blickfang und eine einzigartige Optik. Ob als Verschattung für Dach oder Wand oder als Dekorations-Element, DecoStripe Produkte sind vielseitig einsetzbar und verleihen jedem Projekt eine besondere Note.

Das Streifendesign der Rodeca DecoStripe Produkte ist einzigartig und unverwechselbar.



Unzählige Farbkombinationen

machen das DecoStripe Paneel zu einem wichtigen Bestandteil unserer Interactivity Linie. Das Polycarbonat Paneel PC 2540-6 DecoStripe kann sowohl als Dach- als auch Wandelement eingesetzt werden und bietet unzählige Farbkombinationen für eine individuelle Gestaltung. Lassen Sie Ihr Projekt einzigartig werden!




PC 2540-6 DecoStripe





Produktfeatures

Baubreite	Dicke	U _p -Wert <small>Einbau vertikal / horizontal</small>	Gewicht	Brandklassifizierung <small>nach EN 13501</small>
500 mm	40 mm	1,2 W/m²K / 1,2 W/m²K	ca. 4,2 kg/m²	B-s1, d0



Dekorative Verschattung

Dank der zueinander versetzten Streifen entsteht ein ungestörter diagonalen Lichteinfall. So schaffen Rodeca DecoStripe Produkte eine angenehme und zugleich spannende Atmosphäre in jedem Raum. Der senkrechte Lichteinfall wird dabei vermindert, was für eine besonders interessante Optik sorgt. Mit DecoStripe Produkten können Sie nicht nur das Tageslicht optimal nutzen, sondern darüber hinaus, zum Beispiel als Trennwand genutzt, auch eine angenehme Privatsphäre genießen.





Wählen Sie Ihre Farbe!

Als Bestandteil unserer Interactivity Linie können die Streifen der DecoStripe Hohlkammerscheiben auch einfarbig eingefärbt werden. Haben Sie Interesse an einer opak eingefärbten Hohlkammerscheibe mit farbigen Streifen, ist auch das kein Problem. Sprechen Sie uns an!

HKS 16-5 DS

Die einzigartige DecoStripe Variante der 16 mm Hohlkammerscheibe mit 5 Schalen ist ein echtes Highlight. Durch beidseitigen UV Schutz kann frei gewählt werden ob die Seite mit breiten Streifen oder die Seite mit schmalen Streifen zur Sonnenseite verlegt wird. Die beidseitig in die Platte eingebrachten Streifen schaffen nicht nur einen einmaligen Effekt, sondern auch eine wirksame Verschattung.



Oberfläche mit breiten Streifen




Oberfläche mit schmalen Streifen

Produktfeatures

Baubreite	Dicke	U _p -Wert	Gewicht	Brandklassifizierung
<small>Mindestmenge erforderlich</small> 630 mm - 1250 mm	16 mm	<small>Einbau vertikal / horizontal</small> 2,0 W/m²K / 2,1 W/m²K	ca. 2,8 kg/m²	<small>nach EN 13501</small> B-s1, d0

HKS 32-10 DS

Die DecoStripe Variante der 32 mm Hohlkammerscheibe mit 10 Schalen bietet einen ähnlichen einzigartigen Effekt wie die 16 mm Variante. Beide Oberflächen sind mit gleich breiten Streifen versehen, wodurch neben der besonderen Optik auch eine einzigartige Verschattung entsteht. Die 32 mm Variante bietet zuzüglich hervorragende Wärmedämmeigenschaften.



Oberfläche mit breiten Streifen

Produktfeatures


Baubreite	Dicke	U _p -Wert	Gewicht	Brandklassifizierung
<small>Mindestmenge erforderlich</small> 700 mm - 1230 mm	32 mm	<small>Einbau vertikal / horizontal</small> 1,2 W/m²K / 1,2 W/m²K	ca. 3,6 kg/m²	<small>nach EN 13501</small> B-s1, d0




Einzigartiger Effekt

Durch diagonale Stege im inneren der zweischaligen Struktur entsteht ein ganz besonderer Effekt. Je nach Betrachtungswinkel bzw. Sonneneinfall kann die Hohlkammerscheibe, je nach Einfärbung, blickdicht bis voll transparent wirken. Dank unserer innovativen Extrusionstechnik können sogar die Außenwände, Stege sowie die Diagonalen unterschiedlich eingefärbt werden.

HKS 16-N




Diagonale Stege



Produktfeatures

Baubreite <small>Mindestmenge erforderlich</small>	Dicke	U _p -Wert <small>Einbau vertikal / horizontal</small>	Gewicht	Brandklassifizierung <small>nach EN 13501</small>
980 mm	16 mm	2,4 W/m²K / 2,6 W/m²K	ca. 2,8 kg/m²	B-s1, d0



Die Rodeca DecoStripe Produkte

PC 2540-6 DS PC-Paneel mit Nut- und Feder-Verbindung

Unsere Paneele sind speziell für den Einsatz in Fassaden und Dächern ab 15° entwickelt worden. Dank ihrer Nut-und Federverbindung können unsere PC-Paneele ohne störende Verbindungsprofile zu beliebig langen Flächen zusammengesetzt werden. Die besondere Struktur unserer Paneele aus Schalen und Luftkammern garantieren eine exzellente Wärmedämmung trotz maximaler Lichtdurchlässigkeit.

16-5 DS, 32-10 DS und 16-N maßgeschneiderte Hohlkammerscheiben mit geschlossenen Kanten

Rodeca Hohlkammerscheiben sind auf Kundenwunsch in flexiblen Breiten und mit geschlossenen seitlichen Kanten produzierbar. Hervorragend eignen sich Hohlkammerscheiben für den Einsatz in Terrassenüberdachungen, Wintergärten, Gewächshäusern, aber auch in Bereichen wie Messe- und Ladenbau sind gerade unsere DecoStripe Produkte bestens platziert!

DECO STRIPE

Rodeca GmbH
Freiherr-vom-Stein-Str. 165
45473 Mülheim
Germany

www.rodeca.de

